

08



rok założenia 1934
zegar



Ekskluzywne maskownice Roleta z karniszem



czarny



biały



inox



satyna



ŁĄCZENIE
POD KĄTEM



MONTAŻ ROLET



SYSTEM
FAŁA



SYSTEM
SZNURKOWY



KARNISZ
ELEKTRYCZNY



SZYNY



NA
ZAMÓWIENIE

www.karnisz.pl

Bardzo dużo okien dekorowanych jest roletami zarówno rzymskimi jak i zwijanymi. Starając się odpowiedzieć na potrzeby rynku wprowadzamy nowy model maskownicy. Oferowane maskownice mogą służyć do zasłonięcia rolety rzymskiej lub zwijanej, mogą być montowane do sufitu lub do ściany na uchwytych uniwersalnych. Znacznie podnosi walory wizualne i sprawia, iż dekoracja jest kompletna. Dodatkowo, profil maskownicy można wykorzystać do zawieszenia zasłon.

Maskownica **Modern 60**, **Modern 80** oraz **D61** i **D101**.

Maskownice wykonane z profilu **Modern 60**, **Modern 80** oraz **D61** i **D101** są precyzyjnie przycięte pod kątem i połączone na stałe. Świetnie nadają się do zasłonięcia rolety zwijanej lub rzymskiej.

Proponowane zastosowania:

- jako KARNISZ do zawieszenia tkaniny na profilu **Modern 60** i **80** oraz do maskowania rolet rzymskich lub zwijanych
- jako MASKOWNICA do rolet rzymskich / zwijanych oraz do szyny, na której zawieszona jest tkanina **D61** i **D101**
- jako maskownica ścienna lub sufitowa do karniszy elektrycznych **ZE**. Profile **Modern 60**, **Modern 80** oraz **D61** i **D101**.

W cenę maskownicy wliczony jest profil docięty pod kątem 45 stopni, łączniki kątowe, uchwyty uniwersalne ścienne (L=100mm lub 150 mm) oraz zakończenia boczne odpowiednio obcięte pod kątem 45°. Uchwyty można skracać. Standardowo maskownica nie jest wyposażona w ślizgi do zawieszania tkanin.



Można łączyć pod kątem 90° w kątach zewnętrznych i wewnętrznych.



Maskownice wykonywane są na zamówienie. Istnieje możliwość wykonania innych kształtów - kilka łączeń kątowych na jednej maskownicy.

Za maskownicą możemy zamontować bezpośrednio pod uchwyt maskownicy:



profile szynowe wraz z systemem fala (**T15**, **T20**, **M20**)



rolety rzymskie lub zwijane



karnisze elektryczne **ELECTRA**



profile szynowe z systemem sznurkowym (dział **16**)



profile szynowe ZEGAR - manualne


Jak zamówić maskownicę?

Maskownica do ściany

Maskownice ściennie montowane są na uchwytych uniwersalnych ściennych - do nich montujemy rolety. Przy zamawianiu maskownicy należy podać szerokość wewnętrzną (**a**) i długość uchwyty uniwersalnego (L=100, 150, 200 mm (**c**)), a otrzymacie Państwo odpowiednio docięty komplet, wraz z odpowiedniej długości boczka (**b**).

Maskownica do sufitu

Maskownice sufitowe montowane są na uchwytych uniwersalnych sufitowych i do nich montowane są rolety. Przy zamawianiu maskownicy należy podać szerokość wewnętrzną (**a**), głębokość, długość boczku (**b**) i długość uchwyty uniwersalnego (L=40, 100, 150 mm (**c**)). Ze względu na montaż do sufitu, długość boczku może się różnić od długości uchwyty, dlatego prosimy o podawanie dokładnej odległości (**b**) odsunięcia maskownicy od ściany.



Maskownica **D61**
z roletą zwijaną i obciążnikiem **Modern 30**



Maskownica **D101**
z roletą zwijaną i obciążnikiem **Modern 30**

Ekskluzywne maskownice rolet i szyn – P61

Przesłony montowane na uchwytach uniwersalnych do ściany lub do sufitu o długościach 40,100, 150 lub 200 mm. **Profil P61** występuje wyłącznie jako maskownica bez możliwości powieszenia na niej tkaniny. Zaprojektowana jest tak, aby można było zamontować za nią rolety zwijane lub rzymskie, jak również szyny **Techno 20** czy karnisze elektryczne ELECTRA ZE. Maskownica 61 ma wymiar 60 mm, docinane są na wymiar z zamówienia i łączone pod kątem 90 stopni (można zamawiać bez boczaków).

Podstawowe informacje:

- Sposób zamawiania **8.3**
- Kolorystyka: **biały, czarny, inox**
- Montaż: ścienny lub sufitowy - uchwyty uniwersalne 40, 100 lub 150 mm (z możliwością docięcia)
- Wymiary profilu P61: 60 x 10 mm
- W cenę wliczone jest: Profil **P61/Techno 20** docięty na wymiar, boczek z profilu **P61**, uchwyty (L=40, 100, 150 mm), przy szynie **Techno 20** – ślizgi z agrałką/zaczepek. Zakończenia standardowe.
- Rezygnacja z boczaków - 30 PLN/szt, końcówki C - cena jak z boczakami. Proszę zaznaczyć, jeżeli nie chcemy boczaków ani końcówek.

Maskownica P61

Dostępne kolory:



inox



biały



czarny

Długość (cm)	do 150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
Ilość uchwytów	2	2	3	3	3	3

Maskownica P61 + pojedynczy profil Techno 20

Dostępne kolory:



inox



biały



czarny

Długość (cm)	do 150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
Ilość uchwytów	2	3	3	3	3	4
Ślizg + agrałka	25	25	25	50	50	50

Maskownica P61 + podwójny profil Techno 20

Dostępne kolory:



inox



biały



czarny

Długość (cm)	do 150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
Ilość uchwytów	2	3	3	3	3	4
Ślizg + agrałka	50	50	50	100	100	100

Ekskluzywne maskownice rolet i szyn – Maskownica **P101**

Przesłony montowane na uchwytych uniwersalnych do ściany lub do sufitu o długościach 40, 100, 150 lub 200 mm. **Profil P101** występuje wyłącznie jako maskownica bez możliwości powieszenia na niej tkaniny. Zaprojektowana jest tak, aby można było zamontować za nią rolety zwijane lub rzymskie, jak również szyny **Techno 20** czy karnisze elektryczne **ELECTRA ZE**. Maskownica 101 ma wymiar 100 mm, docinane są na wymiar z zamówienia i łączone pod kątem 90 stopni (można zamawiać bez boczków).

Podstawowe informacje:

- Sposób zamawiania **8.3**
- Kolorystyka: **biały, czarny, inox, satyna**.
- Montaż: ścienny lub sufitowy - uchwyty uniwersalne 40, 100 lub 150 mm (z możliwością docięcia)
- Wymiary profilu P101: 100 x 20 mm
- W cenę wliczone jest: Profil **P101/Techno 20** docięty na wymiar, boczki z profilu **P101**, uchwyty (L=40, 100, 150 mm), przy szynie **Techno 20** – ślizgi z agrałką/zaczepek. Zakończenia standardowe.
- Rezygnacja z boczków - 40 PLN/szt, końcówki C - cena jak z boczkiem. Proszę zaznaczyć, jeżeli nie chcemy boczków ani końcówek.

Maskownica **P101**



Dostępne kolory: **inox biały czarny satyna**

Długość (cm)	do 150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
Ilość uchwytów	2	2	2	3	3	3

Maskownica **P101** + pojedynczy profil **Techno 20**



Dostępne kolory: **inox biały czarny satyna**

Długość (cm)	do 150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
Ilość uchwytów	2	3	3	3	3	4
Ślizg + agrałka	50	50	50	50	50	50

Maskownica **P101** + podwójny profil **Techno 20**



Dostępne kolory: **inox biały czarny satyna**

Długość (cm)	do 150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
Ilość uchwytów	2	3	3	3	3	4
Ślizg + agrałka	50	50	50	100	100	100

Ekskluzywne maskownice rolet i szyn – Maskownica **Modern 60**

Maskownice montowane na uchwytych uniwersalnych (o długościach 40,100, 150 lub 200 mm) do ściany lub do sufitu. Profil **Modern 60** można zastosować jako maskownicę lub jako karnisz do powieszenia na nim tkaniny. Maskownica zaprojektowana jest tak, aby można było zamontować za nią rolety zwijane lub rzymskie, jak również szyny **Techno 20** czy karnisze elektryczne ELECTRA ZE. Profil **M60** ma wysokość 60 mm, docinane są na wymiar z zamówienia i łączone pod kątem 90 stopni (można zamawiać bez boczaków).

Podstawowe informacje:

- Sposób zamawiania 16.XX
- Kolorystyka: **biały, czarny, inox**
- Montaż: ścienny lub sufitowy - uchwyty uniwersalne 40, 100 lub 150 mm (z możliwością docięcia)
- Wymiary profilu **M60**: 60 x 16 mm
- W cenę wliczone jest: Profil **M60/Techno 20** docięty na wymiar, boczek z profilu **M60**, uchwyty (L=40, 100, 150 mm), przy szynie **Techno 20** – ślizgi z agrałką/zaczepem. Zakończenia standardowe.
- Rezygnacja z boczaków - 30 PLN/szt, końcówki C - cena jak z boczakami. Proszę zaznaczyć, jeżeli nie chcemy boczaków ani końcówek.

Maskownica **Modern 60**

Dostępne kolory:



inox



biały



czarny

Długość (cm)	do 150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
Ilość uchwytów	2	2	2	3	3	3

Maskownica **Modern 60** + pojedynczy profil **Techno 20**

Dostępne kolory:



inox



biały



czarny

Długość (cm)	do 150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
Ilość uchwytów	2	3	3	3	3	4
Ślizg + agrałka	50	50	50	50	50	50

Maskownica **Modern 60** + podwójny profil **Techno 20**

Dostępne kolory:



inox



biały



czarny

Długość (cm)	do 150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
Ilość uchwytów	2	3	3	3	3	4
Ślizg + agrałka	50	50	50	100	100	100

Ekskluzywne maskownice rolet i szyn – Maskownica **Modern 80**

Maskownice montowane na uchwytych uniwersalnych (o długościach 40,100 lub 150 mm) do ściany lub do sufitu. Profil **Modern 80** można zastosować jako maskownicę lub jako karnisz do powieszenia na nim tkaniny. Maskownica zaprojektowana jest tak, aby można było zamontować za nią rolety zwijane lub rzymskie, jak również szyny **Techno 20** czy karnisze elektryczne ELECTRA ZE. Profil **MSO** ma wysokość 80 mm, docinane są na wymiar z zamówienia i łączone pod kątem 90 stopni (można zamawiać bez boczków).

Podstawowe informacje:

- Sposób zamawiania 16.XX
- Kolorystyka: **biały, czarny, inox**
- Montaż: ścienny lub sufitowy - uchwyty uniwersalne 40, 100 lub 150 mm (z możliwością docięcia)
- Wymiary profilu **MSO**: 80 x 16 mm
- W cenę wliczone jest: Profil **MSO/Techno 20** docięty na wymiar, boczek z profilu **MSO**, uchwyty (L=40, 100, 150 mm), przy szynie **Techno 20** – ślizgi z agrafką/zaczepem. Zakończenia standardowe.
- Rezygnacja z boczków - 50 PLN/szt, końcówki C - 40 PLN/szt. Proszę zaznaczyć, jeżeli nie chcemy boczków ani końcówek.

Maskownica **Modern 80**



Dostępne kolory:

Długość (cm)	do 150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
Ilość uchwytów	2	2	2	3	3	3

Maskownica **Modern 80** + pojedynczy profil **Techno 20**



Dostępne kolory:

Długość (cm)	do 150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
Ilość uchwytów	2	3	3	3	3	4
Ślizg + agrafka	50	50	50	50	50	50

Maskownica **Modern 80** + podwójny profil **Techno 20**



Dostępne kolory:

Długość (cm)	do 150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-400
Ilość uchwytów	2	3	3	3	3	4
Ślizg + agrafka	50	50	50	100	100	100

Sposób montażu rolety rzymskiej i profilu **Techno 20** do uchwyty uniwersalnego **D61**, **D101**, **M60** i **MS0**



KROK 1

Podstawą do montażu rolety rzymskiej lub profilu **Techno 20** jest uchwyt uniwersalny (ścienny lub sufitowy) do profilu **D61**, **D101**, **M60** lub **MS0**.

Wyposażony on jest w:

- dla profilu **Techno 20** w plastikowy obrotowy zaczep do szyny,
- dla rolety rzymskiej w blaszkę ze śrubą, za pomocą której montujemy otrzymany z roletą uchwyt.



KROK 2

Za pomocą śrubki z blaszką montujemy uchwyty rolety rzymskiej do uchwyty w tej samej odległości od krańca.



KROK 3

Po zamocowaniu uchwyty do ściany/sufitu montujemy profile **Techno 20** do obrotowych zaczepów, lub roletę do uchwyty rolety.

WSKAZÓWKI:

Należy zwrócić uwagę, aby krańcowe uchwyty montowane były wężej niż roleta, aby można było zamontować roletę.

UWAGA:

Przy zamówieniu należy zaznaczyć, co będzie montowane na uchwycie uniwersalnym - profil, roleta zwijana, roleta rzymska, itp.

Sposób montażu rolety zwijanej do uchwyty uniwersalnego **D61**, **D101**, **M60** i **MS0**



KROK 1

Podstawą do montażu rolety zwijanej jest uchwyt uniwersalny (ścienny lub sufitowy) do profilu **D61**, **D101**, **M60** lub **MS0**. Wyposażony on jest w 2 blaszki ze śrubą, za pomocą których montujemy otrzymany z roletą uchwyt.



KROK 2

Za pomocą śrubki z blaszką montujemy uchwyty rolety zwijanej do uchwyty w tej samej odległości od krańca. Po zamocowaniu uchwytów do ściany/sufitu montujemy profile **Techno 20** do obrotowych zaczepów, lub roletę do uchwytów rolety.

WSKAZÓWKI:

Należy zwrócić uwagę, aby uchwyty montowane były o rozstawie odpowiednim do długości rolety.

UWAGA:

Przy zamówieniu należy zaznaczyć, co będzie montowane na uchwycie uniwersalnym - profil, roleta zwijana, roleta rzymska, itp.

Obciążniki do rolet

Profil **Modern 30** możemy zastosować jako obciążnik rolet zwijanych i rzymskich



Rurkę Ø12 mm z końcówkami również możemy zastosować jako obciążnik rolety

Mocowanie rolet rzymskich do profili **Techno 20** i **Modern 40/60**

Duża ilość dekoracji okien roletami rzymskimi sprawia, iż pojawiła się potrzeba połączenia karnisza z roletą. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, stworzyliśmy specjalny system umożliwiający montaż rolet do szyn **Techno 20** i **Modern 40** lub **Modern 60**.

Uchwyt ten umożliwia zamontowanie mechanizmu rolety rzymskiej do szyny **Techno 20** i profilu **Modern 40**, **Modern 60**. Można go stosować zarówno w karniszu pojedynczym (nadaje rolecie bardziej elegancki wygląd) jak i podwójnym, gdzie dodatkowo stosujemy np. zasłony. Rozwiązanie to pozwala nam zamontować obok siebie kilka rolet w dowolnym miejscu na szynie, jak również bardzo łatwo, szybko i bezkosztowo zmienić dekorację z rolety na klasyczną firanę mocowaną do szyny **Techno 20** czy **Modern 40** lub **Modern 60**. Roletę do karnisza montujemy poprzez wsunięcie uchwyty do profilu, zablokowanie go w odpowiednim miejscu, a następnie przykręcenie dowolnego uchwyty rolety rzymskiej.



Zalety mocowania rolet do karniszy:

- roleta wygląda bardziej elegancko
- łatwość zmiany dekoracji z rolety na np. firanę tradycyjną (zdejmujemy roletę, zakładamy firanę)
- możemy na jednej szynie zamontować więcej niż jedną roletę
- montaż rolety w dowolnym miejscu
- dowolne odsunięcie rolety od ściany przy montażu do podwójnego karnisza
- nie trzeba wiercić dodatkowych otworów pod roletę
- możemy karnisz zawiesić niżej niż przy osobnym montażu rolety i karnisza

Elementy montażowe



Uchwyt rolety rzymskiej do szyny

50530 (aluminium)

Uchwyt rolety rzymskiej do profilu **Modern 40**

50531 (aluminium)

Sposób montażu rolet rzymskich do szyn z kolekcji **TECHNO 20 i 30, profili Modern 40, 60 i ART DECO**



KROK 1

Do szyny wsuwamy uchwyt do montażu rolety do szyny. Ustawiamy go w odpowiednim miejscu, dokręcając imbusami, po czym do tegoż uchyty przykręcamy uchwyt sufitowy rolety rzymskiej.



KROK 2

Do tak zamontowanego uchyty montujemy kasetę rolety rzymskiej.



KROK 3

Na kasecie należy zamontować materiał.

Uchwyty dostosowane **Techno i Modern** do mocowania rolet rzymskich



Uchwyt **Techno** lub **Modern** wyposażony jest w śrubę umożliwiającą zamocowanie uchwyty rolety rzymskiej. Na tę śrubę, znajdującą się pod uchwytem, montujemy uchwyt rolety rzymskiej.



Do zamontowanych uchwytów rolety rzymskiej wpinamy mechanizm rolety.



Do mechanizmu rolety przyczepiamy rzepem tkaninę.

Na Państwa zamówienie dostosujemy każdy uchwyt **Techno 12, 16, 20, 30** i **Modern 40, 60, 80** do zawieszenia mechanizmu rolety rzymskiej. W standardowym uchwycie wykonamy nagwintowany otwór w dowolnej odległości od ściany do którego przykręcamy standardowy uchwyt rolety. Koszt przerobienia standardowego uchwyty wynosi 5 zł brutto (cena sugerowana dla klienta). Ze względu, że uchwyty te są wykonywane pod specjalne Państwa zamówienie nie można ich zwrócić czy wymienić.

Na zamówieniu proszę pisać np. **22102 - 120 montaż rolety 40 mm** - co oznaczać będzie: zamawiam uchwyt antycy Techno 20 pojedynczy o długości 120 mm na rurę z otworem pod roletę w odległości 40 mm od ściany. Podobnie możemy zamówić uchwyt np. podwójny.

Możemy również wykonać uchwyt do którego mocowana będzie wyłącznie roleta. Uchwyt ten ma podstawkę **Techno** lub **Modern**, wysięgnik z rurki 12 lub 20 mm z nagwintowanym otworem do montażu rolety. Standardowe długości uchwytów to 40, 80, 120, 160 i 200 mm.

Uchwyty do rolet zwijanych



czarny mat gładki



biały gładki



inox gładki



Roleta zwijana z maskownicą, uchwyt **inox** gładki

Nazwa

Nr - Rodzaj



UCHWYT ROLETY GŁADKI

	40600 - czarny mat	(aluminium)
	60600 - biały	(aluminium)
	80600 - inox	(aluminium)



MASKOWNICA ROLETY x 1m

	40602 - czarny mat	(aluminium)
	60602 - biały	(aluminium)
	80602 - inox	(aluminium)



Maskownica **Modern 80** z roletą zwijaną



Maskownica **Modern 80** z roletą rzymską

W linii **Modern 80** jest możliwe wypełnienie profilu dekorami według dołączonego wzornika.



PROPOZYCJE WYPEŁNIENIA

PROFILU **Modern 80**

SKÓRĄ EKOLOGICZNĄ



Mechanizm rolety zwijanej zamontowany do profilu **Modern 80**